

ADOBE® EXTENSION MANAGER®

Nápověda a průvodce

Některé z odkazovaných stránek jsou pouze v angličtině

Září 2013



Správa doplňků

Souhrnné informace o prvku MXI

článek (30. května 2013)

Určení umístění

článek (30. května 2013)

[Reference ke konfiguračnímu souboru aplikace Extension Manager](#)

článek (4. května 2012)

[Adobe Exchange](#)

článek (4. dubna 2012)

Stahování doplňků

Určité texty, na které vedou odkazy z této stránky, mohou být k dispozici pouze v angličtině.

Stahování a instalace doplňků

O aplikaci Extension Manager

Stažení doplňků

Instalování doplňků

Informace o podepsaných doplňcích

Další témata

Doplňek je část softwaru, kterou lze přidat do aplikace Adobe, aby se zlepšily její schopnosti. Doplňky můžete přidat do aplikací Dreamweaver®, Flash®, Photoshop®, InDesign®, InCopy®, Illustrator®, Adobe Premiere Pro® a Prelude®. Aplikace Bridge® není v produktu CS6 nebo novějším podporována.

Poznámka: Aplikace Extension Manager CC již nepodporuje doplňky MXP. Pokud chcete u aplikací Adobe nainstalovat doplněk MXP, je třeba jej nejprve převést na doplněk ZXP. Pro převod doplňků MXP na formát ZXP můžete použít aplikaci Extension Manager CS6. Aplikaci Extension Manager CS6 lze stáhnout na adrese http://www.adobe.com/cz/exchange/em_download/.

O aplikaci Extension Manager

[Zpět na začátek](#)

Aplikace Extension Manager nabízí snadný a pohodlný způsob, jak nainstalovat nebo odstranit doplňky v aplikacích Adobe a jak najít informace o doplňcích, které máte nainstalovány. Také poskytuje pohodlný způsob navigace na stránkách Adobe Exchange. Pomocí něj můžete hledat další doplňky, získávat o nich informace a hodnotit ty doplňky, které jste použili.

Jestliže jste aplikaci Extension Manager CC doposud nenainstalovali, klikněte v aplikaci na položku Nápověda > Správa doplňků a stáhněte a nainstalujte tak aplikaci Extension Manager automaticky.

Poznámka: Aplikace Extension Manager zobrazuje pouze doplňky, které byly nainstalovány pomocí ní nebo pomocí jejich příkazů z příkazového řádku. Doplňky, které byly nainstalovány s použitím instalátoru od jiného výrobce nebo lokální změny provedené v souborech konfigurace se v programu Extension Manager neobjeví.

Webová stránka Adobe Exchange: www.adobe.com/go/exchange_cz představuje úložiště mnoha typů doplňků. Pokud zde najdete nekomerční doplněk, který vás zajímá, můžete si ho stáhnout a nainstalovat do aplikace pomocí programu Extension Manager.

Stažení doplňků

[Zpět na začátek](#)

Na webu Adobe Exchange můžete získat více informací o doplňku, přidat hodnocení k doplňku, který používáte, nebo najít další doplňky.

1. Na stránky Adobe Exchange se dostanete příkazem Soubor > Získat další doplňky v programu Extension Manager nebo zadáním adresy www.adobe.com/go/exchange ve webovém prohlížeči.
2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhnete panel Adobe Exchange.
3. Kliknutím na tlačítko Další informace získáte podrobnosti o vyhledávání a instalaci dalších doplňků pomocí panelu Adobe Exchange.

Instalování doplňků

[Zpět na začátek](#)

Při instalaci doplňků se ujistěte, že vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů. K instalaci doplňků například k aplikaci Dreamweaver CC použijte aplikaci Extension Manager CC. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích produktů, použijte verzi aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

1. Poklepejte na soubor doplňku v Průzkumníku Windows® (Windows) nebo ve Finderu (Mac OS).
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Otevře-li se okno s upozorněním na nepodepsaný doplněk, klepněte na vhodné tlačítko. Varování před instalací se nezobrazí u všech nepodepsaných doplňků.

Po úspěšné instalaci doplňku se ve spodní části pracovní plochy aplikace Extension Manager zobrazí jeho popis.

Poznámka:

- U některých typů doplňků budou změny uplatněny pouze po zavření a restartu aplikace.
- Pokud doplněk změní některý konfigurační soubor (např. menus.xml), aplikace Extension Manager před nainstalováním doplňku vytvoří jeho zálohu (menus.xbk). Dojde-li náhodou k tomu, že některý doplněk poškodí konfigurační soubor, můžete jej obnovit ze záložního souboru.

Poznámka: Společnost Adobe doporučuje konfigurační soubory ručně neměnit. Jejich nesprávná změna může způsobit chyby podstatných částí produktu a zabránit instalaci dalších doplňků. Konfigurační soubory měňte pouze pomocí aplikace Extension Manager.

Informace o podepsaných doplňcích

[Zpět na začátek](#)

Digitální podpis slouží k určení vydavatele doplňku a obsahuje snadno ověřitelné šifrované informace jedinečné pro každého autora podpisu. Digitální podpis představuje záruku, že daný doplněk patří určitému vydavateli.

Digitální podpisy jsou ověřovány pomocí *digitálního certifikátu*, který se elektronickou formou spojí s pověřovacími údaji vydavatele. Digitální certifikát vydaný pověřenou stranou k vydávání certifikátů zajišťuje, že vydavatel je s daným doplňkem svázán. Toto spojení je stejné, jako když fotografie na vašem řidičském průkazu pojí vaši totožnost s uvedenými osobními údaji. Doplňky podepsané společností Adobe využívají certifikát vydaný společností VeriSign. K podepsání doplňků vytvořených vývojáři mimo společnost Adobe může být využito jiných důvěryhodných certifikátů.

Informace o podpisu doplňku naleznete zde: www.adobe.com/go/learn_em_signextension_cz.

Další témata

[Zpět na začátek](#)



Pod licencí Creative Commons nespadají příspěvky ve službách Twitter™ a Facebook.

[Právní upozornění](#) | [Zásady ochrany osobních údajů online](#)

Správa doplňků

[Spuštění aplikace Extension Manager](#)
[Správa nainstalovaných doplňků](#)
[Správa sad doplňků \(pouze verze CS6\)](#)
[Získání informací o doplňku](#)
[Předvolby](#)

Pomocí aplikace Extension Manager můžete spravovat doplňky vyvinuté pro aplikace Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro a Prelude. Ujistěte se, zda vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů. Ke správě doplňků například v aplikaci Photoshop CC použijte aplikaci Extension Manager CS. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích produktů, použijte verzi aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

Spuštění aplikace Extension Manager

[Zpět na začátek](#)

- Spustíte aplikaci Extension Manager z nabídky Start v systému Windows nebo ze složky Aplikace v systému Mac OS.

Aplikaci Extension Manager můžete spustit také z aplikací Dreamweaver, Flash, InDesign atd. výběrem možnosti Nápověda > Správa doplňků.

Správa nainstalovaných doplňků

[Zpět na začátek](#)

V aplikaci Extension Manager postupujte následovně:

- Nainstalované doplňky můžete seřadit klepnutím na název sloupce, jako např. Název, Verze nebo Autor.
- Doplňek můžete povolit nebo zakázat zaškrtnutím políčka Povoleno vedle doplňku.

Poznámka: Pokud jste nainstalovali velké množství doplňků, můžete některé z nich zakázat a jiné povolit, abyste mohli lépe kontrolovat výkon aplikace.

- Doplňek můžete odebrat výběrem aplikace v seznamu Produkty a následně výběrem doplňku a klepnutím na tlačítko Odstranit. Odstraněním bude doplněk odinstalován z aplikace.

Poznámka: Neodstraňujte zakázané doplňky ze složky Zakázáno ručně. Pokud tak učiníte, nezbytné změny v konfiguračních souborech nebudou dokončeny.

Správa sad doplňků (pouze verze CS6)

[Zpět na začátek](#)

Sady doplňků umožňují namísto správy jednotlivých doplňků spravovat je hromadně. Různé doplňky lze povolit nebo zakázat v sadě a jeden doplněk může spadat do více sad. Podle potřeby můžete rychle zapínat či vypínat více doplňků současně jednoduchým přepnutím sady.

- Sady doplňků můžete nastavit prostřednictvím nabídky Nástroje > Správa sad, kde lze sadu vytvořit, přejmenovat nebo odstranit.
- Sadu doplňků přepnete výběrem jiné sady v rozbalovací nabídce na pravé straně.

Sadu doplňků můžete také exportovat jako soubor XML a ten následně importovat do jiného počítače.

- Sadu exportujete klepnutím na tlačítko Exportovat a výběrem jedné či více sad, které chcete exportovat.
- Sadu importujete klepnutím na tlačítko Importovat a výběrem souboru XML.

Získání informací o doplňku

[Zpět na začátek](#)

- Vyberte nainstalovaný doplněk uvedený v seznamu v aplikaci Extension Manager a zkontrolujte informace v dolní části pracovní plochy. Informace naleznete na následujících kartách.

Popis Obsahuje popis doplňku a jeho umístění v produktu. Tuto informaci poskytuje vývojář při tvorbě doplňku.

Další volby Naleznete zde informace o případném podpisu a závislostech.

Předvolby

[Zpět na začátek](#)

Předvolby obsahují nastavení, které zobrazuje upozornění na doplňky a umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup k internetu. Předvolby zobrazíte klepnutím na možnosti **Nástroje > Předvolby**.

Upozornění Jednou ze součástí je možnost zobrazení upozornění při instalaci nepodepsaných doplňků ZXP. Podepsaný doplněk obsahuje informace o vydavateli. Pokud aplikace Extension Manager dokáže určit vydavatele doplňku, instalace proběhne na pozadí a informace o podpisu budou dostupné na kartě **Další volby**. V opačném případě se zobrazí upozornění s možností v instalaci pokračovat, nebo ji ukončit.

Řízení přístupu Umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup k internetu. Podle výchozího nastavení je tato možnost aktivní. Jestliže tato možnost není označena, aplikace Extension Manager nebude moci používat prostředí Adobe Exchange k odesílání doplňků, využívání nápovědy online, pro přístup k fóřům atd.

Další informace o podepsaných doplňcích naleznete zde: [Informace o podepsaných doplňcích](#).



Pod licencí Creative Commons nespadají příspěvky ve službách Twitter™ a Facebook.

[Právní upozornění](#) | [Zásady ochrany osobních údajů online](#)

Odeslání doplňků

Typy doplňků a formáty souborů

Sbalení doplňku (pouze CS6 a starší verze)

Odeslání doplňku

Program Adobe Extension Packager můžete použít ke sbalení svých vlastních doplňků před jejich odesláním do Adobe pro distribuci na webu Adobe Exchange. Program Adobe Exchange Packager můžete stáhnout po přihlášení k portálu pro výrobce Adobe Exchange za pomoci vašeho identifikátoru Adobe ID. Po sbalení doplňku pomocí aplikace Extension Manager otestujte, zda ho lze lokálně nainstalovat. Pravidla pro psaní a testování doplňků lze najít v nápovědě na webu Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_cz). Když napíšete a otestujete svůj doplněk, můžete ho sbalit a odeslat.

Další zdroje informací pro vytváření doplňků naleznete v rámci [nápovědy k rozšiřování aplikace Dreamweaver](#) a [nápovědy k rozšiřování programu Flash](#).

Typy doplňků a formáty souborů

[Zpět na začátek](#)

Aplikace Extension Manager podporuje následující typy doplňků a formátů souborů. Podrobnosti o vytváření instalačních souborů s doplňky naleznete v rámci reference pro konfiguraci aplikace Extension Manager CS, která je k dispozici ke stažení na webu společnosti Adobe www.adobe.com/go/em_file_format_cz.

Běžný doplněk Vše kromě doplňků služby Creative Cloud. Balíček běžného doplňku můžete vytvořit ve formátu ZXP.

Doplňky služby Creative Cloud Webová služba dostupná přímo ze služby Creative Cloud (např. z panelu v nabídce Doplňky). Tyto doplňky mohou vytvářet jak vývojáři společnosti Adobe, tak i ostatní. Doplňky služby Creative Cloud musí obsahovat také certifikovaný podpis vydavatele. Například soubor CSXS_Adobe.zxp je doplněk služby Creative Cloud vycházející z formátu zip a podepsaný společností Adobe.

Hybridní doplňky Představují kombinaci panelu akcí doplňků služby Creative Cloud a těsné začlenění do produktu. Např. plovoucí panel v aplikaci Dreamweaver umožňuje zobrazit náhled stránek ve webovém prohlížeči. Hybridní doplňky obsahují zároveň běžné doplňky a doplňky služby Creative Cloud.

MXI Soubor MXI určuje atributy doplňku včetně jeho názvu, popisu, čísla verze a typu. Soubor také zahrnuje všechny soubory doplňku včetně vlastní ikony, kterou chcete použít. Chcete-li zadat popis doplňků, můžete v textu použít kód HTML nebo odkaz na místní soubor HTML. Také můžete přidat odkaz na vzdálenou stránku, pokud má uživatel připojení k internetu.

ZXP Balíček využívající formát ZIP obsahující digitální podpis označující vydavatele doplňku.

MXP Běžný formát balíčku doplňků podporovaných aplikací Extension Manager. Tento formát je již v rámci verze CS6 zastaralý a aplikace CC jej nepodporuje. Původní balíčky MXP můžete převést na formát ZXP v aplikaci Extension Manager CS6 prostřednictvím nabídky Nástroje > Převést doplněk MXP do formátu ZXP.

Sbalení doplňku (pouze CS6 a starší verze)

[Zpět na začátek](#)

Podle následujícího postupu můžete vytvořit balíček s běžným či hybridním doplňkem.

Poznámka: Aplikace Extension Manager nepodporuje vytváření balíčků s doplňky sady Creative Suite. Tyto doplňky lze vytvářet pomocí sady Creative Suite SDK.

1. Důkladně svůj doplněk otestujte.
2. Volitelně si můžete vytvořit ikonu, která se bude zobrazovat vedle doplňku v aplikaci Extension Manager. Vytvořte ikonu ve formátu PNG nebo GIF o rozměrech 24 x 24 pixelů.

Pokud nezádáte vlastní ikonu, bude použita výchozí.

3. Zkopírujte všechny soubory pro svůj doplněk do shromažďovací složky k usnadnění sbalení.

Soubory se mohou nacházet v různých úrovních hierarchie složek. Zadejte cestu ke každému souboru instalace pomocí tagu `<file>` v instalačním souboru doplňku (soubor MXI – viz následující krok). Snadnější je však udržet pořádek ve všech souborech, pokud se je nepokusíte sbalit přímo z míst, kde jsou nainstalované ve složce Konfigurace.

4. Vytvořte pro svůj doplněk instalační soubor (s názvem souboru končícím příponou .mxi).
5. V aplikaci Extension Manager zvolte Soubor > Vytvořit balíček doplňku ZXP.

6. V otevřeném dialogovém okně pro výběr souboru vyberte soubor MXI a klepněte na tlačítko Otevřít.

7. Vyberte umístění souboru balíčku, zadejte jeho název končící příponou .zxp a klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Název souboru balíčku doplňku nesmí obsahovat mezery. Musí být platný v platformě Windows i Mac OS.

Program Extension Manager vytvoří soubor balíčku obsahující komprimované verze všech souborů, které doplněk používá, včetně souboru formátu MXI.

8. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Odeslání doplňku

[Zpět na začátek](#)

1. V aplikaci Extension Manager zvolte Soubor > Odeslat doplněk.

V prohlížeči se otevře stránka odeslání na Adobe Exchange.

2. Postupujte podle úvodu na stránce a pokračujte, dokud nedostanete potvrzovací zprávu.



Pod licencí Creative Commons nespádají příspěvky ve službách Twitter™ a Facebook.

[Právní upozornění](#) | [Zásady ochrany osobních údajů online](#)

Práce z příkazového řádku

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager

Sbalení doplňku z příkazového řádku

Instalace doplňku z příkazového řádku

Odstranění doplňku z příkazového řádku

Povolení doplňku z příkazového řádku

Zakázání doplňku z příkazového řádku

Spuštění aplikace Extension Manager z příkazového řádku

Aktualizace doplňku z příkazového řádku

Zobrazení seznamu doplňků z příkazového řádku

Zobrazení seznamu aktualizací doplňku z příkazového řádku

Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk

V aplikaci Extension Manager CC můžete příkazový řádek používat k provádění různých operací, které byste normálně prováděli z pracovního prostoru aplikace Extension Manager.

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager

[Zpět na začátek](#)

Doplňky můžete spravovat z příkazového řádku pomocí určité syntaxe, příkazů a atributů. Syntaxe pro příkazový řádek aplikace Extension Manager se výrazně změnila. Informace o syntaxi pro příkazový řádek použité v aplikaci Extension Manager CS6 nebo dřívější naleznete [v tomto článku](#).

1. V systému Windows otevřete příkazový řádek klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek. V systému Mac OS otevřete aplikaci Terminál poklepáním na její ikonu ve složce Aplikace/Pomůcky.
2. Přejděte do následující složky:
 - **Windows:** C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
 - **Mac OS:** /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. V příkazovém řádku zadejte spustitelný soubor následujícím způsobem (včetně uvozovek):
 - **Windows:** "ExManCmd.exe"
 - **Mac OS:** "./ExManCmd"
4. Za spustitelným souborem zadejte požadovaný příkaz.

Následující seznam obsahuje popis dostupných příkazů:

Příkaz v systému Windows	Příkaz v systému Mac OS	Popis	Požadované atributy
/help	help	Zobrazí nápovědu příkazového řádku.	
/launch	launch	Spustí aplikaci Extension Manager z příkazového řádku.	
/install	install	Instalace doplňku	ZXP(cesta k souboru)
/remove	remove	Odstranění doplňku	Název doplňku
/enable	enable	Povolení doplňku	Název doplňku
/disable	disable	Zakázání doplňku	Název doplňku
/list all	list all	Zobrazí seznam všech nainstalovaných doplňků.	
/list	list	Zobrazí doplňky konkrétního produktu.	Název produktu
/update	update	Aktualizace doplňku	Název doplňku
/list_update all	list_update all	Zobrazí doplňky s novými aktualizacemi, které je třeba nainstalovat.	
/list_update	list_update	Zobrazí aktualizované doplňky konkrétního produktu.	Název produktu

/locale	locale	Určuje místní nastavení aplikace Extension Manager při spuštění.	lang
---------	--------	--	------

Následující tabulka obsahuje seznam dostupných atributů:

Atributy	Popis
zxp(cesta k souboru)	Určuje název a umístění souboru balíčku ve formátu ZXP.
lang	Určuje jazykový kód místního nastavení, například cs_CZ.
extension name	Určuje název doplňku (jak je uvedeno v souboru MXI).
product display name	Určuje produkt, který používá doplněk.

Sbalení doplňku z příkazového řádku

[Zpět na začátek](#)

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 a CS5.5, formát MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 a novější, formát ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\soubor.zxp"
3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - (CS4/CS5/CS5.5, formát MXP): ". /Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
 - (CS5 a novější, formát ZXP): ". /Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/soubor.zxp"
4. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Instalace doplňku z příkazového řádku

[Zpět na začátek](#)

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. (**Windows**) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů:
(formát ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\soubor.zxp"
3. (**Macintosh**) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů:
(formát ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/soubor.zxp"
4. Chcete-li zadat místní nastavení, následujícím způsobem přidejte příkaz locale a zadejte atribut lang před příkaz install:
ExManCmd.exe /locale "cs_CZ" /install "c:\soubor.zxp"
5. Vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že vše funguje dle očekávání.

Odstranění doplňku z příkazového řádku

[Zpět na začátek](#)

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - (**Windows**): ExManCmd.exe /remove "doplněk"
 - (**Macintosh**): ./ExManCmd --remove "doplněk"

Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Povolení doplňku z příkazového řádku

[Zpět na začátek](#)

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - (**Windows**): ExManCmd.exe /enable "doplněk"
 - (**Macintosh**): ./ExManCmd --enable "doplněk"

Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Zakázání doplňku z příkazového řádku

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /disable "doplněk"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --disable "doplněk"`

Použijte atribut `extension` k zadání názvu doplňku.

Spuštění aplikace Extension Manager z příkazového řádku

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "cs_CZ"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "cs_CZ"`

Pomocí atributu `lang` určíte kód jazyka místního nastavení aplikace Extension Manager.

Aktualizace doplňku z příkazového řádku

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "cs_CZ"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "cs_CZ"`

Pomocí atributu `extension` zadáte název doplňku.

Zobrazení seznamu doplňků z příkazového řádku

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"`

Pomocí atributu `all` zobrazíte seznam všech doplňků nainstalovaných v systému. Pomocí atributu `product name` zobrazíte seznam doplňků, které byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Zobrazení seznamu aktualizací doplňku z příkazového řádku

1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"`

Pomocí atributu `all` můžete zobrazit seznam všech doplňků s možností aktualizace, které jsou v systému nainstalovány. Pomocí atributu `product name` zobrazíte seznam doplňků, které byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk

Aplikace Extension Manager dokáže spouštět příkazy k instalaci odeslané přes aplikaci BridgeTalk. Chcete-li odeslat příkazy do aplikace Extension Manager, zadejte cílový identifikátor aplikace BridgeTalk jako „exman-7.0“.

```
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\\\test.zxp"; bt.send();
```

```
Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
```



Pod licenci Creative Commons nespádají příspěvky ve službách Twitter™ a Facebook.

[Právní upozornění](#) | [Zásady ochrany osobních údajů online](#)