

ADOBE® EXTENSION MANAGER®

Aiuto ed esercitazioni

Alcuni collegamenti possono accedere a contenuti disponibili solo in lingua inglese

Settembre 2013



Gestire le estensioni

Riepilogo degli elementi MXI

articolo (30 maggio 2013)

Specifica della posizione

articolo (30 maggio 2013)

[Riferimento al file di configurazione di Extension Manager](#)

articolo (4 maggio 2012)

[Adobe Exchange](#)

articolo (4 aprile 2012)

[Download delle estensioni](#)

Il contenuto collegato da questa pagina potrebbe essere solo in lingua inglese.

Download e installazione delle estensioni

Informazioni su Extension Manager

Download delle estensioni

Installare le estensioni

Informazioni sulle estensioni firmate

Altri argomenti

Un'estensione è una parte di software che può essere aggiunta a un'applicazione Adobe per ampliarne le funzionalità. Potete aggiungere estensioni a Dreamweaver®, Flash®, Photoshop®, InDesign®, InCopy®, Illustrator®, Adobe Premiere Pro® e Prelude®. Bridge® non è supportato in CS6 o versioni successive.

Nota: le estensioni MXP non sono più supportate da Extension Manager CC. Per installare estensioni MXP per applicazioni Adobe, è necessario convertirle prima in estensioni ZXP. Potete utilizzare Extension Manager CS6 per convertire estensioni MXP in estensioni ZXP. Extension Manager CS6 può essere scaricato da http://www.adobe.com/it/exchange/em_download/.

Informazioni su Extension Manager

[Torna all'inizio](#)

Extension Manager rappresenta un metodo semplice e utile per l'installazione e l'eliminazione delle estensioni in molte applicazioni Adobe e per il recupero delle informazioni relative alle estensioni installate. Costituisce inoltre un comodo strumento per navigare nel sito di Adobe Exchange, dove è possibile trovare altre estensioni, recuperare informazioni sulle estensioni e valutare le estensioni utilizzate.

Se non avete già installato Extension Manager CC, fate clic su Aiuto > Gestisci estensioni nell'applicazione per scaricare e installare automaticamente Extension Manager.

Nota: Extension Manager visualizza soltanto le estensioni che sono state installate con questa applicazione, oppure con i comandi di Extension Manager dalla riga di comando. Le estensioni che sono state installate con un programma di installazione di terze parti o le modifiche locali apportate ai file di configurazione non vengono visualizzate in Extension Manager.

Il sito Web Adobe Exchange all'indirizzo www.adobe.com/go/exchange_it contiene vari tipi di estensioni. Se si è interessati a un'estensione non commerciale, è possibile scaricarla e installarla in un'applicazione utilizzando Extension Manager.

Download delle estensioni

[Torna all'inizio](#)

In Adobe Exchange è possibile ottenere informazioni su un'estensione, valutarne una utilizzata o trovarne di nuove.

1. Passare ad Adobe Exchange selezionando File > Recupera altre estensioni in Extension Manager, o inserendo www.adobe.com/go/exchange nel browser Web.
2. Fate clic su Scarica per scaricare il pannello Adobe Exchange.
3. Fate clic su Ulteriori informazioni per apprendere come utilizzare il pannello Adobe Exchange per trovare e installare altri estensioni.

Installare le estensioni

[Torna all'inizio](#)

Durante l'installazione di estensioni, verificate che la versione di Extension Manager corrisponda alla versione dei prodotti da estendere. Ad esempio, utilizzate Extension Manager CC per installare estensioni in Dreamweaver CC. Per gestire le estensioni nelle versioni precedenti dei prodotti, utilizzate la versione di Extension Manager installata con tali prodotti.

1. Fate doppio clic sul file dell'estensione in Esplora risorse (Windows®) o nel Finder (Mac OS).
2. Seguite le istruzioni visualizzate.
3. Se viene visualizzato un avviso relativo a un'estensione non firmata, fate clic sul pulsante appropriato. Non tutte le estensioni non firmate visualizzano un avviso prima dell'installazione.

Se l'estensione viene installata correttamente, nella parte inferiore dell'area di lavoro di Extension Manager viene visualizzata una descrizione dell'estensione.

Tenere presente quanto segue:

- Per alcuni tipi di estensione, è necessario chiudere e riavviare l'applicazione per rendere effettive le modifiche.
- Se un'estensione modifica un file di configurazione, quale menus.xml, Extension Manager crea una copia di backup del file (menus.xbk)

prima di installare l'estensione. Nell'improbabile caso in cui il file di configurazione venga danneggiato dall'estensione, sarà possibile ripristinarlo con il file di backup.

Nota: Adobe consiglia di non modificare i file di configurazione manualmente. La modifica non corretta può causare errori in parti significative del prodotto e impedire l'installazione di altre estensioni. Utilizzare esclusivamente Extension Manager per modificare i file di configurazione.

Informazioni sulle estensioni firmate

[Torna all'inizio](#)


Una *firma digitale* consente di identificare l'editore dell'estensione e contiene informazioni crittografate univoche relative al firmatario facilmente verificabili. La firma digitale garantisce all'utente che l'estensione proviene dall'editore.

Le firme digitali vengono verificate con un *certificato digitale*, che stabilisce elettronicamente le credenziali dell'editore. Un certificato digitale emesso da un'autorità di certificazione, garantisce la relazione tra un editore e una determinata estensione. Tale relazione è simile a quella che esiste tra la foto della patente e l'identità rappresentata dai dettagli personali. Le estensioni firmate da Adobe utilizzano un certificato emesso da VeriSign. Le estensioni create da sviluppatori non Adobe possono utilizzare un certificato attendibile diverso per la firma delle rispettive estensioni.

Per informazioni su come firmare un'estensione, consultate www.adobe.com/go/learn_em_signextension_it.

Altri argomenti

[Torna all'inizio](#)

 I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

[Note legali](#) | [Informativa sulla privacy online](#)

Gestione delle estensioni

Avviare Extension Manager

Gestire le estensioni installate

Gestire i gruppi di estensioni (solo CS6)

Recuperare le informazioni su un'estensione

Preferenze

Potete utilizzare Extension Manager per gestire le estensioni sviluppate per Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro e Prelude. Verificate che la versione di Extension Manager corrisponda alla versione dei prodotti da estendere. Ad esempio, utilizzate Extension Manager CC per gestire estensioni in Photoshop CC. Per gestire le estensioni nelle versioni precedenti dei prodotti, utilizzate la versione di Extension Manager installata con tali prodotti.

Avviare Extension Manager

[Torna all'inizio](#)

- Avviate Extension Manager dal menu Start di Windows o dalla cartella Applicazioni in Mac OS.
- Potete anche avviare Extension Manager da Dreamweaver, Flash o InDesign e così via selezionando Aiuto > Gestisci estensioni.

Gestire le estensioni installate

[Torna all'inizio](#)

In Extension Manager, eseguite una delle seguenti operazioni:

- Ordinate le estensioni installate facendo clic sull'intestazione di una colonna quale Nome, Versione o Autore.
- Attivate o disattivate un'estensione selezionando la casella di controllo Attivata accanto all'estensione.

Nota: se le estensioni installate sono numerose, potete attivarle e disattivarle in modo selettivo per ottimizzare le prestazioni dell'applicazione.

- Rimuovete un'estensione selezionando un'applicazione dall'elenco dei prodotti e selezionando l'estensione e facendo clic sul pulsante Rimuovi. La rimozione di un'estensione ne provoca la disinstallazione dall'applicazione.

Nota: **non eliminare manualmente le estensioni disattivate dalla cartella Disabled.** Altrimenti, non saranno applicate le necessarie modifiche ai file di configurazione.

Gestire i gruppi di estensioni (solo CS6)

[Torna all'inizio](#)

I gruppi di estensioni consentono di gestire le estensioni come raccolte anziché singolarmente. In un gruppo potete attivare o disattivare estensioni diverse e la stessa estensione può appartenere a più gruppi. Cambiando il gruppo, potete attivare e disattivare rapidamente più estensioni.

- Per configurare i gruppi di estensioni, selezionate Gestione gruppi, quindi create, rinominate o eliminate un gruppo di estensioni.
- Per passare da un gruppo di estensioni all'altro, selezionate un gruppo diverso dal menu a comparsa nell'angolo in alto a destra.

Potete anche esportare un gruppo di estensioni come file XML e quindi importarlo su un altro computer.

- Per esportare un gruppo, fate clic sul pulsante Esporta e selezionate uno o più gruppi da esportare.
- Per importare un gruppo, fate clic sul pulsante Importa e selezionate il file XML.

Recuperare le informazioni su un'estensione

[Torna all'inizio](#)

- Selezionate un'estensione dall'elenco di estensioni installate in Extension Manager e rivedete le informazioni nella parte inferiore dell'area di lavoro. Le informazioni vengono visualizzate nelle seguenti schede.

Descrizione Descrive l'estensione e la sua posizione all'interno del prodotto. Gli sviluppatori forniscono le informazioni al momento della creazione dell'estensione.

Avanzata Include le informazioni sulla firma e sulla dipendenza, se disponibili.

Preferenze

[Torna all'inizio](#)

Le *preferenze* includono le impostazioni per informare l'utente su estensioni e configurare Extension Manager per l'accesso a Internet. Per accedere alle Preferenze, scegliete Strumenti > Preferenze.

Avvisi Comprende un'opzione per la visualizzazione di un avviso durante l'installazione di un'estensione ZXP non firmata. Un'estensione firmata comprende le informazioni relative all'editore dell'estensione. Se Extension Manager è in grado di determinare l'editore dell'estensione, l'estensione viene installata automaticamente ed è possibile visualizzarne le informazioni sulla firma nella scheda Avanzate. In caso contrario, viene visualizzato un avviso ed è possibile decidere se proseguire con l'installazione o annullarla.

Controllo accesso Specifica se Extension Manager può accedere a Internet. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su true. Se questa opzione è deselezionata, Extension Manager non sarà in grado di utilizzare Adobe Exchange per inviare le estensioni, accedere all' Aiuto in linea e ai forum e così via.

Per ulteriori informazioni sulle estensioni firmate, consultate [Informazioni sulle estensioni firmate](#).



I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

[Note legali](#) | [Informativa sulla privacy online](#)

Invio delle estensioni

Tipi di estensioni e formati di file

Creare il pacchetto di un'estensione (solo CS6 e versioni precedenti)

Inviare un'estensione

Mediante Adobe Extension Packager è possibile creare pacchetti delle proprie estensioni, prima di inviarle ad Adobe per la distribuzione nel sito Web Adobe Exchange. Potete scaricare Adobe Exchange Packager effettuando l'accesso al portale Adobe Exchange Producer con il vostro ID Adobe. Dopo aver creato il pacchetto dell'estensione, è necessario provarlo installandolo localmente con Extension Manager. Nella Guida di Exchange nel sito Web Adobe Exchange sono presenti le linee guida su come scrivere e provare le proprie estensioni (www.adobe.com/go/exchange_it). Una volta sviluppata e provata l'estensione, è possibile creare un pacchetto e inviarlo.

Potete trovare ulteriori risorse per la creazione di estensioni in [Extending Dreamweaver Help](#) [Estensione della guida Dreamweaver] e [Extending Flash Help](#) [Estensione della guida Flash].

Tipi di estensioni e formati di file

[Torna all'inizio](#)

Extension Manager supporta i seguenti tipi di estensioni e di formati di file. Per dettagli sulla creazione dei file di installazione per le estensioni, consultate la Extension Manager CS Configuration Reference (Guida di configurazione di Extension Manager CS), scaricabile dal sito Web di Adobe all'indirizzo www.adobe.com/go/em_file_format_it.

Estensione normale Qualsiasi estensione non Creative Cloud. È possibile comprimere le estensioni normali usando il formato ZXP.

Estensione Creative Cloud Un servizio Web accessibile direttamente da un'applicazione Creative Cloud, ad esempio da un pannello del menu Estensione. Tali estensioni possono essere create da sviluppatori Adobe e non. Le estensioni Creative Cloud devono comprendere anche una firma certificata dall'editore. Ad esempio, CSXS_Adobe.zxp è un'estensione Creative Cloud basata su zip firmata da Adobe.

Estensione ibrida Combina i pannelli delle azioni delle estensioni Creative Cloud con una stretta integrazione con il prodotto. Ad esempio, il pannello mobile in Dreamweaver consente di eseguire l'anteprima delle pagine nei browser Web. Le estensioni ibride comprendono sia le estensioni ordinarie che le estensioni Creative Cloud.

MXI Un file XML che specifica gli attributi dell'estensione, come il nome, la descrizione, il numero di versione e il tipo. Specifica inoltre ciascun file incluso nell'estensione, comprese le eventuali icone personalizzate che si desidera utilizzare. Per specificare una descrizione dell'estensione, è possibile utilizzare codice HTML nel testo oppure collegare un file HTML locale. Se l'utente dispone di una connessione a Internet è anche possibile collegare una pagina HTML remota.

ZXP Un formato di pacchetto basato su zip che può includere una firma digitale che identifica l'editore dell'estensione.

MXP Il formato di pacchetto normale per le estensioni supportate da Extension Manager. Questo formato è sconsigliato in CS6 e non è più supportato in CC. Potete convertire i pacchetti MXP di versioni precedenti in ZXP selezionando Strumenti > Converti estensione MXP in ZXP in Extension Manager CS6.

Creare il pacchetto di un'estensione (solo CS6 e versioni precedenti)

[Torna all'inizio](#)

Attenetevi a questa procedura per creare un pacchetto per un'estensione normale o ibrida.

Nota: *Extension Manager non supporta la creazione di pacchetti per le estensioni di Creative Suite. Queste estensioni possono essere create con l'SDK di Creative Suite.*

1. Eseguite una prova accurata dell'estensione.
2. (Facoltativo) Create un'icona da visualizzare accanto all'estensione in Extension Manager. L'icona deve essere in formato PNG o GIF e misurare 24x24 pixel.

Se non fornite un'icona personalizzata, verrà utilizzata l'icona predefinita.

3. Per semplificare la creazione del pacchetto, copiate tutti i file dell'estensione in una cartella di prova.

I file possono trovarsi a livelli diversi nella gerarchia di cartelle. Specificate un percorso per ciascun file relativo al file di installazione mediante il tag `<file>` nel file di installazione dell'estensione (file MXI; vedere il passaggio successivo). Tuttavia, è più facile tenere traccia di tutti i file se la creazione del pacchetto non avviene direttamente dalle posizioni in cui sono installati nella cartella Configuration.

4. Create un file di installazione (un file con estensione .mxi) per l'estensione.
5. In Extension Manager, selezionate File > Pacchetto estensione ZXP.

6. Nella finestra di dialogo di selezione del file visualizzata, selezionate il file MXI e fate clic su Apri.

7. Selezionate la posizione per il file del pacchetto, assegnate al file un nome con estensione .zxp, quindi fate clic su Salva.

Nota: il nome file del pacchetto dell'estensione non deve contenere spazi. Inoltre, deve essere un nome file valido sia sulla piattaforma Windows che sulla piattaforma Mac OS.

Extension Manager crea un file del pacchetto contenente le versioni compresse di tutti i file utilizzati dall'estensione, incluso il file MXI.

8. Installate e provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto.


Inviare un'estensione

[Torna all'inizio](#)

1. In Extension Manager, selezionate File > Invia estensione.

Nel browser viene aperta la pagina di invio di Adobe Exchange.

2. Seguite le istruzioni riportate su questa pagina e procedere fino a quando non si riceve un messaggio di conferma.

 I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

[Note legali](#) | [Informativa sulla privacy online](#)

Utilizzo della riga di comando per l'esecuzione di operazioni

Nozioni di base della riga di comando di Extension Manager

[Creare il pacchetto di un'estensione dalla riga di comando](#)

[Installare un'estensione dalla riga di comando](#)

[Rimuovere un'estensione dalla riga di comando](#)

[Attivare un'estensione dalla riga di comando](#)

[Disattivare un'estensione dalla riga di comando](#)

[Avviare Extension Manager dalla riga di comando](#)

[Aggiornare un'estensione dalla riga di comando](#)

[Elencare le estensioni dalla riga di comando](#)

[Elencare gli aggiornamenti di un'estensione dalla riga di comando](#)

[Eseguire comandi tramite BridgeTalk](#)

In Extension Manager CC, è possibile ricorrere alla riga di comando per svolgere diverse operazioni normalmente eseguibili nell'area di lavoro di Extension Manager.

Nozioni di base della riga di comando di Extension Manager

[Torna all'inizio](#)

La riga di comando consente di gestire le estensioni utilizzando sintassi, comandi e attributi speciali. La sintassi della riga di comando in Extension Manager CC è cambiata in modo significativo. Per la sintassi della riga di comando utilizzata in Extension Manager CS6 o versioni precedenti, consultate [questo articolo](#).

1. In Windows, aprire il prompt dei comandi selezionando Start > Tutti i programmi > Accessori > Prompt dei comandi. In Mac OS, aprite Terminale facendo doppio clic sulla relativa icona all'interno della cartella Applicazioni/Utility.
2. Accedete alla seguente cartella:
 - **Windows:** C:\Programmi\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
 - **Mac OS:** /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. Specificate l'eseguibile nella riga di comando (virgolette doppie incluse):
 - **Windows:** "ExManCmd.exe"
 - **Mac OS:** "./ExManCmd"
4. Dopo l'eseguibile, inserite il comando desiderato.

Il seguente elenco descrive i comandi disponibili:

Comando in Windows	Comando in Mac OS	Descrizione	Attributi obbligatori
/help	help	Visualizza informazioni della guida della riga di comando.	
/launch	launch	Avvia Extension Manager dalla riga di comando	
/install	install	Installa un'estensione.	ZXP (percorso del file)
/remove	remove	Rimuove un'estensione.	Nome dell'estensione
/enable	enable	Attiva un'estensione.	Nome dell'estensione
/disable	disable	Disattiva un'estensione.	Nome dell'estensione
/list all	list all	Elenca tutte le estensioni installate.	
/list	list	Visualizza le estensioni del prodotto specificato.	Nome del prodotto
/update	update	Aggiorna un'estensione	Nome dell'estensione
/list_update all	list_update all	Elenco di estensioni con nuovi aggiornamenti da installare.	
/list_update	list_update	Elenca le estensioni aggiornate del prodotto specificato.	Nome del prodotto

/locale	locale	Specifica le impostazioni internazionali di Extension Manager all'avvio.	lang
---------	--------	--	------

La tabella seguente descrive l'elenco degli attributi disponibili:

Attributi	Descrizione
zxp (percorso del file)	Specifica il nome e il percorso del file del pacchetto in formato ZXP.
lang	Specifica il codice della lingua, per esempio it_IT.
nome dell'estensione	Specifica il nome dell'estensione (come indicato nel file MXI).
nome di visualizzazione del prodotto	Specifica il prodotto che utilizza l'estensione.

Creare il pacchetto di un'estensione dalla riga di comando

[Torna all'inizio](#)

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. (Windows) Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 e CS5.5, formato MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 e versioni successive, formato ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
3. (Macintosh) Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - (CS4/CS5/CS5.5, formato MXP): ". /Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
 - (CS5 e versioni successive, formato ZXP): ". /Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
4. Installate e provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto.

Installare un'estensione dalla riga di comando

[Torna all'inizio](#)

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. (**Windows**) Immettete il seguente comando, specificando il valore desiderato per l'attributo:
(formato ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
3. (**Macintosh**) Immettete il seguente comando, specificando il valore desiderato per l'attributo:
(formato ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
4. Per specificare una lingua, aggiungere il comando locale e specificare l'attributo lang prima del comando install, come indicato di seguito:
ExManCmd.exe /locale "it_IT" /install "c:\myfile.zxp"
5. Provate l'estensione per controllare che tutto funzioni come dovuto

Rimuovere un'estensione dalla riga di comando

[Torna all'inizio](#)

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - (**Windows**): ExManCmd.exe /remove "Sample"
 - (**Macintosh**): ./ExManCmd --remove "Sample"

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione.

Attivare un'estensione dalla riga di comando

[Torna all'inizio](#)

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - (**Windows**): ExManCmd.exe /enable "Sample"
 - (**Macintosh**): ./ExManCmd --enable "Sample"

Utilizzate l'attributo extension per specificare il nome dell'estensione.

Disattivare un'estensione dalla riga di comando

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /disable "Sample"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --disable "Sample"`

Utilizzate l'attributo `extension` per specificare il nome dell'estensione.

Avviare Extension Manager dalla riga di comando

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "it_IT"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "it_IT"`

Utilizzate l'attributo `lang` per specificare il codice della lingua locale per Extension Manager.

Aggiornare un'estensione dalla riga di comando

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "it_IT"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "it_IT"`

Utilizzate l'attributo `extension` per specificare il nome dell'estensione

Elencare le estensioni dalla riga di comando

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"`

Utilizzate l'attributo `all` per elencare tutte le estensioni installate nel sistema. Utilizzate l'attributo `nome del prodotto` per elencare le estensioni installate specificamente per il prodotto.

Elencare gli aggiornamenti di un'estensione dalla riga di comando

1. Spostatevi nella cartella di Extension Manager.
2. Immettete il seguente comando, specificando i valori desiderati per gli attributi:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"`

Utilizzate l'attributo `all` per elencare tutte le estensioni aggiornabili installate nel sistema. Utilizzate l'attributo `nome del prodotto` per elencare le estensioni installate specificamente per il prodotto.

Eseguire comandi tramite BridgeTalk

Extension Manager può eseguire i comandi installati passati tramite BridgeTalk. Per inviare comandi a Extension Manager, specificate l'identificatore BridgeTalk di destinazione come "exman-7.0"

```
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send();
```

```
Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
```



I post su Twitter™ e Facebook non sono coperti dai termini di Creative Commons.

[Note legali](#) | [Informativa sulla privacy online](#)