

ADOBE® EXTENSION MANAGER®

Hjelp og opplæring

Enkelte koblinger kan gå til sider som bare er på engelsk.

September 2013



Administrere tilleggsmoduler

Sammendrag av MXI-elementer

artikkel (30. mai 2013)

Plasseringsspesifikasjon

artikkel (30. mai 2013)

[Filreferanse for konfigurasjonsfil for Extension Manager](#)

artikkel (4. mai 2012)

[Adobe Exchange](#)

artikkel (4. april 2012)

Laste ned tilleggsmoduler

Noe av innholdet som denne siden leder til, vises kanskje bare på engelsk.

Laste ned og installere tilleggsmoduler

- [Om Extension Manager](#)
- [Laste ned tilleggsmoduler](#)
- [Installere tilleggsmoduler](#)
- [Om signerte tilleggsmoduler](#)
- [Flere emner](#)

En tilleggsmodul er programvare du kan legge til i et Adobe-program for å utvide funksjonaliteten i det. Du kan legge til tilleggsmoduler i Dreamweaver®, Flash®, Photoshop®, InDesign®, InCopy®, Illustrator®, Adobe Premiere Pro® og Prelude®. Bridge® støttes ikke i CS6 eller senere.

Obs! MXP-tilleggsmoduler støttes ikke lenger av Extension Manager CC. Hvis du vil installere MXP-tilleggsmoduler for Adobe-programmer, må du konvertere dem til ZXP-tilleggsmoduler først. Du kan bruke Extension Manager CS6 til å konvertere MXP-tilleggsmoduler til ZXP-tilleggsmoduler. Extension Manager CS6 kan lastes ned fra http://www.adobe.com/no/exchange/em_download/.

Extension Manager

[Til toppen av siden](#)

Extension Manager gjør det enkelt å installere og fjerne tilleggsmoduler i Adobe-programmer samt finne informasjon om tilleggsmoduler du har installert. Den er også praktisk når du skal navigere på Adobe Exchange-området. Du kan finne flere tilleggsmoduler, få informasjon om tilleggsmoduler og gi vurderinger til dem du har brukt.

Hvis du ikke allerede har installert Extension Manager CC, klikker du på Hjelp > Administrere tilleggsmoduler i programmet for å laste og installere Extension Manager automatisk.

Obs! Extension Manager viser bare tilleggsmoduler som ble installert med Extension Manager-programmet eller med Extension Manager-kommandoer fra kommandolinjen. Tilleggsmoduler som er installert ved hjelp av tredjepartprogramvare eller lokale endringer i konfigurasjonsfilen, vises ikke i Extension Manager.

Adobe Exchange-webområdet på www.adobe.com/go/exchange_no er et datalager for mange typer tilleggsmoduler. Hvis du finner en ikke-kommersiell tilleggsmodul du er interessert i, kan du laste den ned og installere den i et program ved hjelp av Extension Manager.

Laste ned tilleggsmoduler

[Til toppen av siden](#)

Du kan få mer informasjon om en tilleggsmodul, gi en vurdering av en tilleggsmodul du har brukt, eller finne flere tilleggsmoduler på Adobe Exchange.

- Gå til Adobe Exchange ved å velge Fil > Skaff deg flere tilleggsmoduler i Extension Manager, eller ved å skrive inn www.adobe.com/go/exchange i webleseren.
- Klikk Last ned for å laste ned Adobe Exchange-panelet.
- Klikk på Lær mer for å finne ut hvordan du kan bruke Adobe Exchange-panelet for å søke etter og installere flere tilleggsmoduler.

Installere tilleggsmoduler

[Til toppen av siden](#)

Når du installerer tilleggsmoduler, må du passe på at Extension Manager-versjonen svarer til versjonen for produktene du utvider. Du bruker for eksempel Extension Manager CC til å installere tilleggsmoduler i Dreamweaver CC. Hvis du vil administrere tilleggsmoduler i tidligere versjoner av produktene, bruker du Extension Manager-versjonen som ble installert med disse produktene.

- Dobbeltklikk tilleggsmodulfilen i Windows® Utforsker (Windows) eller i Finder (Mac OS).
- Følg instruksjonene på skjermen.
- Hvis det vises en advarsel om usignert tilleggsmodul, klikker du den aktuelle knappen. Ikke alle usignerte tilleggsmoduler viser en advarsel før installasjonen.

Hvis installasjonen av tilleggsmodulen er vellykket, vises en beskrivelse av tilleggsmodulen i den nedre delen av arbeidsområdet i Extension Manager.

Merk følgende:

- For noen tilleggsmoduler trer ikke endringene i kraft før du har lukket og startet programmet på nytt.
- Hvis en tilleggsmodul endrer en konfigurasjonsfil, for eksempel menus.xml, opprettes en sikkerhetskopii av filen (menus.xbk) før

tilleggsmodulen installeres. Hvis du skulle være så uheldig at tilleggsmodulen skader konfigurasjonsfilen, kan du gjenopprette den med sikkerhetskopifilen.

Obs! Adobe anbefaler at du ikke endrer konfigurasjonsfiler for hånd. Hvis endringene i filene utføres feil, kan det føre til at store deler av produktet slutter å virke, og at andre tilleggsmoduler ikke kan installeres. Bare endre konfigurasjonsfiler ved hjelp av Extension Manager.

Signerte tilleggsmoduler

[Til toppen av siden](#)

En *digital signatur* identifiserer utgiveren av tilleggsmodulen og inneholder kryptert informasjon som er unik for signatøren, og som er enkel å bekrefte. Den digitale signaturen forsikrer brukeren om at tilleggsmodulen kommer fra utgiveren.

Digitale signaturer bekreftes med et *digitalt sertifikat*, som er elektronisk legitimasjon for utgiveren. Et digitalt sertifikat som er utstedt av en sertifikatmyndighet, bekrefter at utgiveren og en bestemt tilleggsmodul hører sammen, på samme måte som bildet på bilsertifikatet ditt kobler identiteten din med dine personlige opplysninger. Tilleggsmoduler som er signert av Adobe, bruker et sertifikat som er utstedt av VeriSign. Tilleggsmoduler som ikke er laget av utviklere fra Adobe, kan bruke andre klarete sertifikater til å signere tilleggsmodulene.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du signerer en tilleggsmodul, kan du se www.adobe.com/go/learn_em_signextension_no.

Flere emner

[Til toppen av siden](#)

 Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

[Juridiske merknader](#) | [Regler for personvern på nettet](#)

Administrere tilleggsmoduler

Starte Extension Manager

Administrere installerte tilleggsmoduler

Administrere tilleggsmodulsett (bare CS6)

Finne informasjon om en tilleggsmodul

Innstillinger

Du kan bruke Extension Manager til å administrere tilleggsmoduler som er utviklet for Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro og Prelude. Pass på at Extension Manager-versjonen svarer til versjonen for produktene du utvider. Du bruker for eksempel Extension Manager CC til å administrere tilleggsmoduler i Photoshop CC. Hvis du vil administrere tilleggsmoduler i tidligere versjoner av produktene, bruker du Extension Manager-versjonen som ble installert med disse produktene.

Starte Extension Manager

[Til toppen av siden](#)

- Start Extension Manager fra Start-menyen i Windows eller Programmer-mappen i Mac OS.

Du kan også starte Extension Manager fra Dreamweaver, Flash eller InDesign osv. ved å velge Hjelp > Administrere tilleggsmoduler.

Administrere installerte tilleggsmoduler

[Til toppen av siden](#)

I Extension Manager kan du gjøre følgende:

- Sortere installerte tilleggsmoduler ved å klikke på en kolonneoverskrift, for eksempel Navn, Versjon eller Forfatter.
- Aktivere eller deaktivere en tilleggsmodul ved å merke av for Aktivert ved siden av tilleggsmodulen.

Merk: Hvis du har installert mange tilleggsmoduler, kan du aktivere og deaktivere hver enkelt av dem for å styre ytelsen til programmet.

- Fjerne en tilleggsmodul ved å velge et program fra Produkter-listen og deretter merke tilleggsmodulen og klikke på Fjern-knappen. Når du fjerner en tilleggsmodul, avinstalleres den i programmet.

Merk: Ikke fjern deaktiverte tilleggsmoduler manuelt fra Disabled-mappen. Hvis du gjør det, blir ikke nødvendige endringer i konfigurasjonsfilene implementert.

Administrere tilleggsmodulsett (bare CS6)

[Til toppen av siden](#)

Du kan bruke tilleggsmodulsett til å administrere tilleggsmoduler som en samling i stedet for enkeltvis. Ulike tilleggsmoduler kan aktiveres eller deaktiveres i et sett, og samme tilleggsmodul kan tilhøre flere sett. Du kan raskt aktivere og deaktivere flere tilleggsmoduler ved å bytte sett.

- Du konfigurerer tilleggsmodulsett ved å velge Verktøy > Administrer sett og deretter opprette, gi nytt navn til eller slette et tilleggsmodulsett.
- Hvis du vil bytte tilleggsmodulsett, velger du et annet sett på hurtigmenyen øverst til høyre.

Du kan også eksportere et tilleggsmodulsett som en XML-fil og deretter importere det på en annen datamaskin.

- Hvis du vil eksportere et sett, klikker du på Eksporter-knappen og velger ett eller flere sett du vil eksportere.
- Hvis du vil importere et sett, klikker du på Importer-knappen og velger XML-filen.

Hente informasjon om en tilleggsmodul

[Til toppen av siden](#)

- Velg en installert tilleggsmodul som er oppgitt i Extension Manager, og les gjennom informasjonen nederst i arbeidsområdet. Informasjonen vises i disse kategoriene.

Beskrivelse Beskriver tilleggsmodulen og hvor du finner den i produktet. Utviklere angir denne informasjonen når de lager tilleggsmodulen.

Avansert Inkluderer signatur og avhengighetsinformasjon hvis det finnes.

Innstillinger

[Til toppen av siden](#)

Innstillinger inkluderer innstillinger som varsler deg om tilleggsmoduler, og konfigurerer om Extension Manager har tilgang til Internett. Gå til Innstillinger ved å velge Verktøy > Innstillinger.

Advarsler Inneholder et alternativ for å vise en advarsel hvis du installerer en usignert ZXP-tilleggsmodul. En signert tilleggsmodul har informasjon om utgiveren av tilleggsmodulen. Hvis Extension Manager finner utgiveren av tilleggsmodulen, installeres tilleggsmodulen i bakgrunnen, og du kan vise signaturinformasjonen i kategorien Avansert. Hvis ikke vises en advarsel, og du kan velge om du vil fortsette med installasjonen eller avbryte den.

Tilgangskontroll Angi om Extension Manager har tilgang til Internett. Dette valget er satt til sann som standard. Hvis det ikke er merket av for dette valget, kan ikke Extension Manager bruke Adobe Exchange til å sende tilleggsmoduler, gå til elektronisk hjelp og forum, osv.

Hvis du vil ha mer informasjon om signerte tilleggsmoduler, kan du se [Om signerte tilleggsmoduler](#).

 Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

[Juridiske merknader](#) | [Regler for personvern på nettet](#)

Sende tilleggsmoduler

Typer tilleggsmoduler og filformater

Pakke en tilleggsmodul (bare CS6 og tidligere versjoner)

Sende en tilleggsmodul

Du kan bruke Adobe Extension Packager til å pakke dine egne tilleggsmoduler før de sendes til Adobe for distribusjon på Adobe Exchange-webområdet. Du kan laste ned Adobe Exchange Packager ved å logge på Adobe Exchange-produzentportal med Adobe-ID-en. Når en tilleggsmodul er pakket, kan du teste den ved å bruke Extension Manager til å installere den lokalt. Du kan finne retningslinjer for å skrive og teste tilleggsmoduler i hjelpen for Exchange på Adobe Exchange-webområdet (www.adobe.com/go/exchange_no). Når du har skrevet og testet tilleggsmodulen, kan du pakke og sende den.

Du finner flere ressurser for oppretting av tilleggsmoduler i [Hjelp for utvidelse av Dreamweaver](#) og [Hjelp for utvidelse av Flash](#).

Typer tilleggsmoduler og filformater

[Til toppen av siden](#)

Extension Manager støtter følgende tilleggsmodul- og filformatter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter installasjonsfiler for tilleggsmoduler, kan du se Extension Manager CS Configuration Reference, som du kan laste ned fra Adobes webområde på www.adobe.com/go/em_file_format_no.

Vanlig tilleggsmodul Tilleggsmoduler som ikke er Creative Cloud-tilleggsmoduler. Du kan pakke vanlige tilleggsmoduler i ZXP-format.

Creative Cloud-tilleggsmodul En webtjeneste som du har direkte tilgang til fra et Creative Cloud-program, for eksempel fra et panel i tilleggsmodulmenyen. Både utviklere fra Adobe og andre utviklere kan lage disse tilleggsmodulene. Creative Cloud-tilleggsmoduler må inneholde en sertifisert signatur fra utgiveren. CSXS_Adobe.zip er for eksempel en zip-basert Creative Cloud-tilleggsmodul signert av Adobe.

Hybrid tilleggsmodul Kombinerer handlingspanelene i Creative Cloud-tilleggsmoduler med tett integrasjon i produktet. Du kan for eksempel bruke det flytende panelet i Dreamweaver til å forhåndsviser sider i nettlesere. Hybride tilleggsmoduler omfatter både vanlige tilleggsmoduler og Creative Cloud-tilleggsmoduler.

MXI En XML-fil som angir attributter for tilleggsmodulen, inkludert navnet på tilleggsmodulen, en beskrivelse av tilleggsmodulen, versjonsnummer og type. Filen angir også alle filene som er med i tilleggsmodulen, inkludert eventuelle egendefinerte ikoner du vil bruke. Hvis du vil gi en beskrivelse av tilleggsmodulen, kan du bruke HTML i teksten eller koble til en lokal HTML-fil. Du kan også koble til en ekstern HTML-side når brukeren har Internett-tilkobling.

ZXP Et ZIP-basert pakkeformat som kan inneholde en digital signatur som identifiserer utgiveren av tilleggsmodulen.

MXP Det tradisjonelle pakkeformatet for tilleggsmoduler som Extension Manager støttet. Dette formatet er avskrevet i CS6, og støttes ikke lenger i CC. Du kan konvertere eldre MXP-pakker til ZXP ved å velge Verktøy > Konverter MXP-tilleggsmodul til ZXP i Extension Manager CS6.

Pakke en tilleggsmodul (Bare CS6 og tidligere versjoner)

[Til toppen av siden](#)

Følg denne fremgangsmåten for å pakke en vanlig eller hybrid tilleggsmodul.

Obs! Extension Manager støtter ikke pakking av Creative Suite-tilleggsmoduler. Du kan opprette disse tilleggsmodulene med Creative Suite SDK.

1. Test tilleggsmodulen grundig.
2. (Valgfritt) Lag et ikon som skal vises ved siden av tilleggsmodulen i Extension Manager. Lag ikonet i PNG- eller GIF-format med målet 24 ganger 24 piksler.

Hvis du ikke har et eget ikon, kan du bruke standardikonet.

3. Kopier alle filene for tilleggsmodulen til en oppsamlingsmappe for å gjøre pakkingen enkel.

Filene kan være på ulike nivåer i mapphierarkiet. Angi en bane til hver fil relativ til installasjonsfilen ved å bruke <file>-koden i installasjonsfilen for tilleggsmodulen (MXI-fil – se neste trinn). Det er imidlertid enklere å spore alle filene hvis du ikke prøver å pakke dem direkte fra installasjonsplasseringene i konfigurasjonsmappen.

4. Opprett en installasjonsfil (filnavn slutter på .mxi) for tilleggsmodulen.
5. Velg Fil > Pakke ZXP-tilleggsmodul i Extension Manager.
6. Merk MXI-filen i dialogboksen for filvalg som vises, og klikk deretter på Åpne.

7. Velg en plassering for pakkefilen, gi den et navn som slutter på .zxp, og klikk på Lagre.

Obs! Filnavnet på tilleggsmodulpakken kan ikke inneholde mellomrom. Det må også være gyldig både på Windows- og Mac OS-plattformer.

Extension Manager oppretter en pakkefil som inneholder komprimerte versjoner av alle filene som brukes av tilleggsmodulen, inkludert MXI-filen.

8. Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Sende en tilleggsmodul

[Til toppen av siden](#)

1. I Extension Manager velger du File > Submit Extension.

Adobe Exchanges side for sending åpnes i webleseren.

2. Følg instruksjonene på siden og fortsett til du mottar en bekreftelsesmelding.

 Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

[Juridiske merknader](#) | [Regler for personvern på nettet](#)

Arbeide fra kommandolinjen

Grunnleggende om kommandolinjer i Extension Manager

[Pakke en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Installere en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Fjerne en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Aktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Deaktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Starte Extension Manager fra kommandolinjen](#)

[Oppdatere en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Vise tilleggsmoduler fra kommandolinjen](#)

[Vise oppdateringer for en tilleggsmodul fra kommandolinjen](#)

[Utføre kommandoer via BridgeTalk](#)

I Extension Manager CC kan du bruke kommandolinjen til å utføre ulike operasjoner som du vanligvis hadde utført i arbeidsområdet i Extension Manager.

Grunnleggende om kommandolinjer i Extension Manager

[Til toppen av siden](#)

Du kan administrere tilleggsmoduler fra kommandolinjen ved hjelp av bestemte syntakser, kommandoer og attributter. Kommandolinjesyntaksen i Extension Manager CC er endret betraktelig. Hvis du vil ha kommandolinjesyntaksen som brukes i Extension Manager CS6 eller tidligere, kan du se i [denne artikkelen](#).

1. I Windows åpner du ledeteksten ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst. I Mac OS åpner du Terminal ved å dobbeltklikke ikonet for Terminal i mappen Programmer/Verktøy.
2. Gå til følgende mappe:
 - **Windows:** C:\Programfiler\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
 - **Mac OS:** /Programmer/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. Slik skriver du inn navnet på den kjørbare filen på kommandolinjen (ta med doble anførselstegn):
 - **Windows:** "ExManCmd.exe"
 - **Mac OS:** "./ExManCmd"
4. Etter den kjørbare filen angir du den ønskede kommandoen.

Følgende liste beskriver de tilgjengelige kommandoene:

Kommando i Windows	Kommando i MAC	Beskrivelse	Obligatoriske attributter
/help	help	Vis hjelpinformasjon fra kommandolinjen.	
/launch	launch	Start Extension Manager fra kommandolinjen	
/install	install	Installer en tilleggsmodul.	ZXP(file path)
/remove	remove	Fjern en tilleggsmodul.	Navn på tilleggsmodul
/enable	enable	Aktiver en tilleggsmodul.	Navn på tilleggsmodul
/disable	disable	Deaktiver en tilleggsmodul.	Navn på tilleggsmodul
/list all	list all	Viser alle tilleggsmoduler som er installert.	
/list	list	Vis de angitte tilleggsmodulene for produkt.	Navn på produktet
/update	update	Oppdater en tilleggsmodul	Navn på tilleggsmodul
/list_update all	list_update all	Liste over tilleggsmoduler som har nylige oppdateringer for installasjon	
/list_update	list_update	Vis angitte oppdaterte tilleggsmoduler for produkt	Navn på produktet

/locale	locale	Angi språkinnstillinger for Extension Manager ved oppstart	lang
---------	--------	--	------

Tabellen nedenfor viser listen over tilgjengelige attributter:

Attributter	Beskrivelse
zxp(file path)	Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i ZXP-format.
lang	Angir den lokale språkkoden, for eksempel en_US.
extension name	Angir navnet på tilleggsmodulen (som angitt i MXI-filen).
product display name	Angir produktet som bruker tilleggsmodulen.

Pakke en tilleggsmodul fra kommandolinjen

[Til toppen av siden](#)

- Gå til programmappen for Extension Manager.
- (Windows) Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 - (CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
- (Macintosh) Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): ".\Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
 - (CS5 og senere, ZXP-format): ".\Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
- Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Installere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

[Til toppen av siden](#)

- Gå til programmappen for Extension Manager.
- (Windows) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
(ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\minfil.zxp"
- (Macintosh) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
(ZXP-format): ./ExManCmd --install "/minmappe/minundermappe/minfil.zxp"
- Hvis du vil angi språkinnstillinger, legger du til locale-kommandoen og angir lang-attributtet før installasjonskommandoen, på følgende måte:
ExManCmd.exe /locale "nb_NO" /install "c:\minfil.zxp"
- Test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal

Fjerne en tilleggsmodul fra kommandolinjen

[Til toppen av siden](#)

- Gå til programmappen for Extension Manager.
- Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - (Windows): ExManCmd.exe /remove "Eksempel"
 - (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Eksempel"

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Aktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

[Til toppen av siden](#)

- Gå til programmappen for Extension Manager.
- Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - (Windows): ExManCmd.exe /enable "Eksempel"
 - (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Eksempel"

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Deaktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /disable "Eksempel"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --disable "Eksempel"`

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

[Til toppen av siden](#)

Starte Extension Manager fra kommandolinjen

1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "nb_NO"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "nb_NO"`

Bruk lang-attributtet til å angi den lokale språkkoden for Extension Manager.

[Til toppen av siden](#)

Oppdatere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /launch "nb_NO"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --launch "nb_NO"`

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen

[Til toppen av siden](#)

Vise tilleggsmoduler fra kommandolinjen

1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"`

Bruk `all`-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet. Bruk produktnavnattributtet for å vise tilleggsmoduler som er installert for et produkt.

[Til toppen av siden](#)

Vise oppdateringer for en tilleggsmodul fra kommandolinjen

1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"`
 - **(Windows):** `ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"`
 - **(Macintosh):** `./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"`

Bruk `all`-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet, som kan oppdateres. Bruk produktnavnattributtet for å vise tilleggsmoduler som er installert for et produkt.

[Til toppen av siden](#)

Utføre kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan utføre installasjonskommandoer som sendes via BridgeTalk. Hvis du vil sende kommandoer til Extension Manager, angir du "exman-7.0" som BridgeTalk-målidentifikator.

```
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\\\test.zxp"; bt.send()
```

```
Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
```

 Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

[Juridiske merknader](#) | [Regler for personvern på nettet](#)