

# ADOBE® EXTENSION MANAGER®

## Yardıı ve eđitimler

*Bazı bađlantılar yalnızca İngilizce iđerik bulunduran sayfalara gidebilir.*

Eylül 2013



# Uzantıları yönetme

## **MXI ögesi özeti**

makale (30 Mayıs 2013)

## **Konum belirtimi**

makale (30 Mayıs 2013)

## **[Extension Manager Yapılandırma Dosyası Başvurusu](#)**

makale (4 Mayıs 2012)

## **[Adobe Exchange](#)**

makale (4 Nisan 2012)

[Uzantıları indirme](#)

Bu sayfadan bağlantı verilen içeriğin bir bölümü yalnızca İngilizce görünebilir.

# Uzantıları indirme ve yükleme

- [Extension Manager hakkında](#)
- [Uzantıları indirme](#)
- [Uzantıları yükleme](#)
- [İmzalı uzantılar hakkında](#)
- [Daha fazla konu](#)

Uzantı, uygulamanın özelliklerini geliştirmek için bir Adobe uygulamasına eklenebilen yazılım parçasıdır. Dreamweaver®, Flash®, Photoshop®, InDesign®, InCopy®, Illustrator®, Adobe Premiere Pro® ve Prelude® uygulamalarına uzantı ekleyebilirsiniz. Bridge® CS6 veya üstünde desteklenmez.

**Not:** MXP uzantıları artık Extension Manager CC tarafından desteklenmez. Adobe uygulamaları için MXP uzantıları yüklemek üzere öncelikle bunları ZXP uzantılarına dönüştürmeniz gerekir. MXP uzantılarını ZXP uzantılarına dönüştürmek için Extension Manager CS6'yı kullanabilirsiniz. Extension Manager CS6 [http://www.adobe.com/tr/exchange/em\\_download/](http://www.adobe.com/tr/exchange/em_download/) adresinden indirilebilir.

## Extension Manager hakkında

[Başa dön](#)

Extension Manager, Adobe uygulamalarında uzantı yüklemenizi ve silmenizi kolaylaştıran, yüklediğiniz uzantılar hakkında bilgi edinmenizi sağlayan bir programdır. Ayrıca Adobe Exchange sitesine erişmek için de kolay bir yol sunar. Daha fazla uzantı bulabilir, uzantılar hakkında bilgi edinebilir ve kullandığınız uzantıları derecelendirebilirsiniz.

Extension Manager CC'yi henüz yüklememişseniz, Extension Manager'ı otomatik olarak indirmek ve yüklemek için uygulamanızda Yardım > Uzantıları Yönet seçeneğini tıklayın.

**Not:** Extension Manager, yalnızca Extension Manager uygulamasıyla veya komut satırından Extension Manager komutlarıyla yüklenen uzantıları görüntüler. Üçüncü taraf yükleyiciler kullanılarak yüklenen uzantılar veya yapılandırma dosyalarınızda yapılan yerel değişiklikler Extension Manager'da görünmez.

Şu adresteki Adobe Exchange web sitesi birçok türde uzantı bulunduran bir kaynaktır: [www.adobe.com/go/exchange\\_tr](http://www.adobe.com/go/exchange_tr). İlginizi çeken ticari olmayan bir uzantıyla karşılaşırsanız, Extension Manager'ı kullanarak bu uzantıyı indirebilir ve bir uygulamanın içine yükleyebilirsiniz.

## Uzantıları indirme

[Başa dön](#)

Adobe Exchange web sitesinde bir uzantıyla ilgili bilgi alabilir, kullandığınız bir uzantıyı puanlayabilir veya başka uzantılar bulabilirsiniz.

1. Extension Manager'da Dosya > Daha Fazla Uzantı Al'ı seçerek veya web tarayıcınıza [www.adobe.com/go/exchange\\_tr](http://www.adobe.com/go/exchange_tr) adresini girerek Adobe Exchange'e gidin.
2. Adobe Exchange panelini indirmek için İndir'i tıklayın.
3. Daha fazla uzantı bulmak ve yüklemek için Adobe Exchange panelini nasıl kullanacağınızı öğrenmek üzere Daha Fazla Bilgi'yi tıklayın.

## Uzantıları yükleme

[Başa dön](#)

Uzantı yüklerken, Extension Manager sürümünüzün uzantı eklediğiniz ürünlerin sürümüyle eşleştiğinden emin olun. Örneğin, Dreamweaver CC'de uzantı yüklemek için Extension Manager CC'yi kullanın. Ürünlerin daha önceki sürümlerindeki uzantıları yönetmek için Extension Manager'ın o ürünlerle birlikte yüklenmiş sürümünü kullanın.

1. Uzantı dosyasını Windows® Gezgini'nde (Windows) veya Finder'da (Mac OS) çift tıklayın.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.
3. İmzalanmamış bir uzantı için bir uyarı görüntülenirse, uygun düğmeyi tıklayın. Tüm imzalanmamış uzantılar yüklemeye başlamadan önce uyarı görüntülemez.

Uzantı başarıyla yüklenirse, Extension Manager çalışma alanının alt kısmında uzantının bir açıklaması görüntülenir.

Aşağıdakileri unutmayın:

- Bazı uzantı türlerinde, değişiklikler ancak uygulamayı kapatıp yeniden başlattığınızda geçerli olur.
- Bir uzantı menus.xml gibi bir yapılandırma dosyasını değiştirirse, Extension Manager uzantıyı yüklemeye başlamadan önce dosyanın bir yedeğini (menus.xbk) oluşturur. Düşük bir olasılık da olsa, uzantının yapılandırma dosyasına zarar vermesi durumunda yedekleme dosyasını

kullanarak yapılandırma dosyasını geri yükleyebilirsiniz.

**Not:** Adobe, yapılandırma dosyalarını elle değiştirmenizi önerir. Bu dosyaların hatalı değiştirilmesi, ürünün önemli kısımlarının çalışmamasına ve diğer uzantıların yüklenememesine neden olabilir. Yapılandırma dosyalarında yalnızca Extension Manager'ı kullanarak değişiklik yapın.

---

## İmzalı uzantılar hakkında

[Başa dön](#)

Bir dijital imza, uzantının yayıncısını tanımlar ve imzalayana özel olan ve kolaylıkla doğrulanan şifreli bilgileri içerir. Dijital imza, kullanıcıya uzantının yayıncıdan geldiğine dair garanti verir.

Dijital imzalar, yayıncının kimlik bilgilerini elektronik bir biçimde kuran dijital sertifika ile doğrulanır. Bir sertifika yetkilisi tarafından verilen dijital sertifika, bir yayıncının ve belirli bir uzantının bağlantılı olduğunu belgeler. Bu bağlantı, ehliyetinizdeki fotoğrafınızın kimliğiniz ile kişisel bilgileriniz arasında ilişki kurmasına benzer. Adobe tarafından imzalanan uzantılar VeriSign tarafından verilen bir sertifika kullanır. Adobe geliştiricisi olmayan kişiler tarafından oluşturulan uzantılar, uzantıları imzalamak için farklı bir güvenilir sertifika kullanabilir.

Bir uzantıyı imzalamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [www.adobe.com/go/learn\\_em\\_signextension\\_tr](http://www.adobe.com/go/learn_em_signextension_tr).

---

## Daha fazla konu

[Başa dön](#)

 Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

[Yasal Bildirimler](#) | [Çevrimiçi Gizlilik İlkesi](#)

# Uzantıları yönetme

## [Extension Manager'ı başlatma](#)

### [Yüklü uzantıları yönetme](#)

### [Uzantı kümelerini yönetme \(yalnızca CS6\)](#)

### [Uzantı hakkında bilgi alma](#)

### [Tercihler](#)

Extension Manager'ı Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro ve Prelude için geliştirilmiş uzantıları yönetmek üzere kullanabilirsiniz. Extension Manager sürümünüzün uzantı eklediğiniz ürünlerin sürümüyle eşleştiğinden emin olun. Örneğin, Photoshop CC'deki uzantıları yönetmek için Extension Manager CC'yi kullanın. Ürünlerin daha önceki sürümlerindeki uzantıları yönetmek için Extension Manager'ın o ürünlerle birlikte yüklenmiş sürümünü kullanın.

## Extension Manager'ı başlatma

[Başa dön](#)

- Extension Manager'ı Windows'ta Başlat menüsünden veya Mac OS'de Applications klasöründen başlatın.

Ayrıca Yardım > Uzantıları Yönet öğelerini seçerek Extension Manager'ı Dreamweaver, Flash veya InDesign vb. programlardan başlatabilirsiniz.

## Yüklü uzantıları yönetme

[Başa dön](#)

Extension Manager'da aşağıdakilerden birini yapın:

- Ad, Sürüm veya Yazar gibi bir sütun başlığını tıklatarak yüklü uzantıları sıralayın.
- Uzantının yanındaki Etkin onay kutusunu seçerek bir uzantıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

**Not:** Çok sayıda uzantı yüklediyseniz, uygulamanın performansını yönetmeye yardımcı olacak şekilde uzantıları etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz.

- Ürünler listesinden bir uygulama seçip ardından uzantıyı belirleyip Kaldır düğmesini tıklatarak bir uzantıyı kaldırabilirsiniz. Bir uzantının kaldırılması, uzantıyı uygulamadan kaldırır.

**Not:** Devre dışı bırakılan uzantıları Devre Dışı klasöründen elle kaldırmayın. Kaldırırsanız, yapılandırma dosyalarınızdaki gerekli değişiklikler tamamlanmamış olur.

## Uzantı kümelerini yönetme (yalnızca CS6)

[Başa dön](#)

Uzantı kümeleri, uzantıları ayrı ayrı yönetmek yerine bir koleksiyon şeklinde yönetmenize izin verir. Bir kümede farklı uzantılar etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ve aynı uzantı birçok kümeye ait olabilir. Kümeler arasında geçiş yaparak birden fazla uzantıyı hızlı bir şekilde etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

- Uzantı kümelerini yönetmek için Araçlar > Kümeleri Yönet öğesini seçin ve ardından bir uzantı kümesi oluşturun, bir uzantı kümesini yeniden adlandırın veya silin.
- Uzantı kümeleri arasında geçiş yapmak için sağ üstteki açılır menüden farklı bir küme seçin.

Ayrıca bir uzantı kümesini XML dosyası olarak dışa aktarabilir ve başka bir bilgisayara içe aktarabilirsiniz.

- Bir kümeyi dışa aktarmak için Dışa Aktar düğmesini tıklatın ve dışa aktarılacak bir veya daha fazla küme seçin.
- Bir kümeyi içe aktarmak için İçe Aktar düğmesini tıklatın ve bir XML dosyası seçin.

## Uzantı hakkında bilgi alma

[Başa dön](#)

- Extension Manager'da listelenen yüklü bir uzantıyı seçin ve çalışma alanının alt bölümündeki bilgileri inceleyin. Bilgiler aşağıdaki sekmelerde görüntülenir.

**Açıklama** Uzantıyı ve uzantıyı ürününüzün neresinde bulacağınızı açıklar. Geliştiriciler uzantıyı oluşturduklarında bu bilgiyi sağlarlar.

**Gelişmiş** Varsa, imzayı ve bağımlılık bilgilerini içerir.

## Tercihler

*Tercihler* sizi uzantılar konusunda uyarmaya ve Extension Manager'ın İnternet'e erişip erişemeyeceğini yapılandırmaya yönelik ayarlar içerir. Tercihlere erişmek için Araçlar > Tercihler'i seçin.

**Uyarılar** İmzalanmamış ZXP uzantısı yüklenirken uyarı görüntüleme seçeneğini içerir. İmzalı bir uzantı, uzantının yayıncısıyla ilgili bilgi içerir. Extension Manager uzantının yayıncısını belirleyebilirse, uzantı sorunsuz bir şekilde yüklenir ve Gelişmiş sekmesinde imza bilgilerini görebilirsiniz. Aksi takdirde, bir uyarı görüntülenir ve yüklemeye devam etmeye veya yüklemeyi iptal etmeye karar verebilirsiniz.

**Erişim Denetimi** Extension Manager'ın İnternet'e erişme izni olup olmadığını belirtin. Varsayılan olarak, bu seçenek true olarak ayarlıdır. Bu seçeneğin işareti kaldırılmışsa, Extension Manager uzantıları göndermek, çevrimiçi yardıma ve foruma erişmek vb. işlemler için Adobe Exchange'i kullanamaz.

İmzalı uzantılarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. [İmzalı uzantılar hakkında](#).

---

 Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

[Yasal Bildirimler](#) | [Çevrimiçi Gizlilik İlkesi](#)

# Uzantıları gönderme

## Uzanti ve dosya formatı türleri

### Uzantıyı paketleme (yalnızca CS6 ve önceki sürümlerinde)

#### Uzantıyı gönderme

Kendi uzantılarınızı Adobe Exchange web sitesinde dağıtılmak üzere Adobe'ye göndermeden önce Adobe Extension Packager'ı kullanarak paketleyebilirsiniz. Adobe ID'niz ile Adobe Exchange yapımcı portalına giriş yaparak Adobe Exchange Packager'ı indirebilirsiniz. Paketlediğiniz uzantıları kendi bilgisayarınıza yükleyerek test etmek için Extension Manager'ı kullanın. Uzantıları yazmaya ve test etmeye yönelik kılavuzlar Adobe Exchange web sitesinde ([www.adobe.com/go/exchange\\_tr](http://www.adobe.com/go/exchange_tr)) mevcuttur. Uzantınızı yazdıktan ve test ettikten sonra, paketleyip gönderebilirsiniz.

[Dreamweaver'ı Genişletme Yardımı](#) ve [Flash'ı Genişletme Yardımı](#) içinde uzanti oluşturmaya yönelik daha fazla kaynak bulabilirsiniz.

## Uzanti ve dosya formatı türleri

Baş a dön

Extension Manager aşağıdaki uzanti ve dosya formatı türlerini destekler. Uzanti yükleme dosyaları oluşturmayla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki Adobe web sitesinden indirebileceğiniz Extension Manager CS Yapılandırma Başvurusu'na bakın: [www.adobe.com/go/em\\_file\\_format\\_tr](http://www.adobe.com/go/em_file_format_tr).

**Normal uzanti** Creative Cloud uzantısı olmayan herhangi bir uzanti. ZXP formatını kullanarak normal uzantıları paketleyebilirsiniz.

**Creative Cloud uzantısı** Uzanti menüsündeki bir panel gibi, Creative Cloud uygulamasından doğrudan erişebildiğiniz bir web hizmeti. Hem Adobe geliştiricileri hem de Adobe geliştiricisi olmayan kişiler bu uzantıları oluşturabilir. Creative Cloud uzantıları yayıncıdan gelen sertifikalı imza içermelidir. Örneğin, CSXS\_Ado be.zxp Adobe tarafından imzalanmış zip-tabanlı bir Creative Cloud uzantısıdır.

**Karma uzanti** Creative Cloud uzantılarının eylem panellerini üründe sıkı bir bütünleşme ile birleştirir. Örneğin, Dreamweaver'daki yüzen panel, sayfaları web tarayıcılarında önizlemenize izin verir. Karma uzantılar hem normal uzantıları hem de Creative Cloud uzantılarını içerir.

**MXI** Uzanti adı, uzanti açıklaması, sürüm numarası ve tür de dahil olmak üzere uzantının niteliklerini belirten bir XML dosyası. Dosya ayrıca, kullanmak istediğiniz özel simge de dahil olmak üzere uzantıdaki her bir dosyayı belirtir. Uzantınızın açıklamasını belirtmek için, metninizde HTML kullanabilir veya yerel bir HTML dosyasına bağlantı verebilirsiniz. Ayrıca kullanıcının İnternet bağlantısı olduğunda, uzak bir HTML sayfasına bağlantı verebilirsiniz.

**ZXP** Uzantının yayıncısını tanımlayan dijital bir imza içerebilen zip tabanlı paket formatı.

**MXP** Extension Manager'ın desteklediği uzantılar için geleneksel paket formatı. Bu format CS6'da çıkartılmıştır ve artık CC'de desteklenmemektedir. Extension Manager CS6'da Araçlar > MXP uzantısını ZXP'ye dönüştür öğesini seçerek eski MXP paketlerini dönüştürebilirsiniz.

## Uzantıyı paketleme (yalnızca CS6 önceki sürümleri)

Baş a dön

Normal veya karma bir uzantıyı paketlemek için şu adımları uygulayın:

**Not:** *Extension Manager, Creative Suite uzantılarını paketlemeyi desteklemez. Bu uzantılar Creative Suite SDK ile oluşturulabilir.*

1. Uzantınızı iyice test edin.
2. (İsteğe bağlı) Extension Manager'da uzantınızın yanında görüntülenecek bir simge oluşturun. Simgeyi 24 x 24 piksel boyutunda bir PNG veya GIF dosyası olarak oluşturun.  
Kendi simgenizi sağlamazsanız, varsayılan simge kullanılır.
3. Paketlemeyi kolaylaştırmak için uzantınıza ait tüm dosyaları boş bir klasöre kopyalayın.  
Dosyalar klasör hiyerarşisinin farklı düzeylerinde olabilir. Uzanti yükleme dosyasında (MXI dosyası - sonraki adıma bakın) <file> etiketini kullanarak, yükleme dosyasına göre her dosya için bir yol belirtin. Ancak, dosyaları doğrudan Configuration klasöründe yüklü oldukları konumlarından paketlemezseniz, dosyaları takip etmeniz daha kolay olur.
4. Uzantınız için bir uzanti yükleme dosyası (.mxi uzantılı bir dosya adı) oluşturun.
5. Extension Manager'da Dosya > ZXP Uzantısını Paketle öğesini seçin.
6. Görüntülenen dosya seçimi iletişim kutusunda MXI dosyanızı seçin ve ardından Aç'ı tıklayın.
7. Paket dosyası için bir konum seçin, .zxp uzantısıyla biten bir ad verin ve Kaydet'i tıklayın.

**Not:** Uzantı paketi dosya adında boşluk olamaz. Ayrıca, hem Windows hem de Mac OS platformlarında geçerli olmalıdır.

Extension Manager, MXI dosyası da dahil olmak üzere uzantının kullandığı tüm dosyaların sıkıştırılmış sürümlerini içeren bir paket dosyası oluşturur.

8. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.


---

## Uzantıyı gönderme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager'da Dosya > Uzantıyı Gönder'i seçin.  
Tarayıcınızda Adobe Exchange gönderim sayfası açılır.
2. Sayfadaki talimatları izleyin ve onay mesajı alana dek ilerlemeye devam edin.

---

 Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

[Yasal Bildirimler](#) | [Çevrimiçi Gizlilik İlkesi](#)



# Komut satırından çalışma

- [Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar](#)
- [Komut satırından uzantıyı paketleme](#)
- [Komut satırından uzantı yükleme](#)
- [Komut satırından uzantı kaldırma](#)
- [Komut satırından uzantı etkinleştirme](#)
- [Komut satırından uzantı devre dışı bırakma](#)
- [Extension Manager'ı Komut Satırından Başlatma](#)
- [Komut satırından uzantı güncelleme](#)
- [Komut Satırındaki uzantıları listeleme](#)
- [Komut satırındaki bir uzantı için güncellemeleri listeleme](#)
- [BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme](#)

Extension Manager CC'de, normalde Extension Manager çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için komut satırını kullanabilirsiniz.

## Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar

[Başa dön](#)

Belirli sözdizimlerini, komutları ve nitelikleri kullanarak uzantıları komut satırından yönetebilirsiniz. Extension Manager CC'deki komut satırı sözdizimi önemli derecede değişmiştir. Extension Manager CS6 veya öncesinde kullanılan komut satırı sözdizimi için [bu makaleye](#) bakın.

- Windows'ta, Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Komut İstemi'ni seçerek komut istemini açın. Mac OS'de, Applications/Utilities/ klasöründeki simgesini tıklatarak Terminal'i açın.
- Aşağıdaki klasöre gidin:
  - Windows:** C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  - Mac OS:** /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
- Komut satırında, yürütülebilir dosyaları şu şekilde girin (tırnak işaretleri dahil):
  - Windows:** "ExManCmd.exe"
  - Mac OS:** "./ExManCmd"
- Yürütülebilir dosyanın ardından istenen komutu girin.

Aşağıdaki liste kullanılabilir komutları açıklar:

Windows'daki Komut	Mac'deki Komut	Açıklama	Gerekli Nitelikler
/help	help	Komut satırına ilişkin yardım bilgilerini görüntüler.	
/launch	launch	Extension Manager'ı komut satırından başlatma	
/install	install	Bir uzantı yükler.	ZXP(file path)
/remove	remove	Bir uzantıyı kaldırır.	Uzantı adı
/enable	enable	Bir uzantıyı etkinleştirir.	Uzantı adı
/disable	disable	Bir uzantıyı devre dışı bırakır.	Uzantı adı
/list all	list all	Yüklü tüm uzantıları listeler.	
/liste	liste	Belirtilen ürün uzantılarını görüntüler.	Ürün adı
/update	update	Uzantıyı güncelleme	Uzantı adı
/list_update all	list_update all	Yüklenecek yeni güncellemeleri bulunan uzantıların listesi	
/list_update	list_update	Belirtilen ürünün güncellenmiş uzantı listesi	Ürün adı
/locale	locale	Başlangıçta Extension Manager için bir yerel ayar	lang

Aşağıdaki tabloda kullanılabilir niteliklerin listesi belirtilmektedir:

Nitelikler	Açıklama
zxp(file path)	Paket dosyasının adını ve konumunu ZXP formatında belirtir.
lang	Yerel ayar dil kodunu belirtir; örneğin tr_TR.
extension name	Uzantının adını belirtir (MXI dosyasında belirtildiği gibi).
product display name	Uzantıyı kullanan ürünü belirtir.

## Komut satırından uzantıyı paketleme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. (Windows) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  - (CS5 ve CS5.5, MXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
  - (CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" zxp="c:\dosyam.zxp"
3. (Macintosh) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - (CS4/CS5/CS5.5, MXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxp"
  - (CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/dosyam.zxp"
4. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.

## Komut satırından uzantı yükleme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. (**Windows**) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:  
(ZXP formatı): ExManCmd.exe /install "c:\dosyam.zxp"
3. (**Macintosh**) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:  
(ZXP formatı): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/dosyam.zxp"
4. Bir yerel ayar belirtmek için, locale komutunu ekleyin ve lang niteliğini aşağıdaki gibi install komutundan önce belirtin:  
ExManCmd.exe /locale "tr\_TR" /install "c:\dosyam.zxp"
5. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı test edin

## Komut satırından uzantı kaldırma

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - (**Windows**): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  - (**Macintosh**): ./ExManCmd --remove "Sample"

Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

## Komut satırından uzantı etkinleştirme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - (**Windows**): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  - (**Macintosh**): ./ExManCmd --enable "Sample"

Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

## Komut satırından uzantı devre dışı bırakma

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /disable "Sample"
  - **(Macintosh):** ./ExManCmd --disable "Sample"

Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

---

## Extension Manager'ı Komut Satırından Başlatma

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /launch "tr\_TR"
  - **(Macintosh):** ./ExManCmd --launch "tr\_TR"

Extension Manager için yerel dil kodunu belirtmek üzere lang niteliğini kullanın.

---

## Komut satırından uzantı güncelleme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - (Windows): ExManCmd.exe /launch "tr\_TR"
  - (Macintosh): ./ExManCmd --launch "tr\_TR"

Uzantının adını belirtmek için extension niteliğini kullanın

---

## Komut Satırındaki uzantıları listeleme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  - **(Macintosh):** ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Sistemde yüklü tüm uzantıları listelemek için `all` niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere `product name` niteliğini kullanın.

---

## Komut satırındaki bir uzantı için güncellemeleri listeleme

[Başa dön](#)

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /list\_update all "Photoshop CC 64"
  - **(Windows):** ExManCmd.exe /list\_update "Photoshop CC 64"
  - **(Macintosh):** ./ExManCmd --list\_update "Photoshop CC 64"

Sistemde yüklü tüm güncellenebilir uzantıları listelemek için `all` niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere `product name` niteliğini kullanın.

---

## BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme

[Başa dön](#)

Extension Manager, BridgeTalk aracılığıyla iletilen yükleme komutlarını yürütebilir. Extension Manager'a komut göndermek için hedef BridgeTalk Tanımlayıcısını "exman-7.0" olarak belirtin.

```
Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\\\test.zxp"; bt.send();
```

```
Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
```

